

Verspreiding van de spinnen van Nederland over de provincies

Citeren: Helsdingen, P.J. van 2009, Verspreiding van de spinnen van Nederland over de provincies - Versie 2009.2

Laatst bijgewerkt: 15 december 2009

Geldige naam	Oude naam	NL	GR	FR	DR	OV	GL	FL	UT	NH	ZH	ZE	NB	LI
AGELENIDAE (12 + 1)														
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757)		+	+	+	+	-	+	-	-	+	+	?	+	+
Allagelena gracilens (C.L. Koch, 1841)	Agelena gracilens C.L. Koch, 1841	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	-	+
Histopona torpida (C.L. Koch, 1837)		-	-	-	+	-	+	-	-	-	+	-	-	+
Malthonica ferruginea (Panzer, 1804)	Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804)	+	-	-	+	+	-	-	-	+	-	-	+	+
Malthonica pagana (C.L. Koch, 1840)	Tegenaria pagana C.L. Koch, 1840	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	+
Malthonica picta (Simon, 1870)	Tegenaria picta Simon, 1870	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+
Malthonica silvestris (L. Koch, 1872)	Tegenaria silvestris L. Koch, 1872	-	-	-	-	+	+	-	+	-	-	-	+	+
Tegenaria agrestis (Walckenaer, 1802)		-	-	-	-	-	+	-	-	+	+	-	+	+
Tegenaria atrica C.L. Koch, 1843		+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+
Tegenaria domestica (Clerck, 1757)		+	-	+	+	-	+	-	+	+	+	-	-	+
Tegenaria parietina (Fourcroy, 1785)		+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Tegenaria saeva Blackwall, 1844		-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
Textrix denticulata (Olivier, 1789)		-	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+
AMAUROBIIDAE (5 + 1)														
Amaurobius fenestralis (Stroem, 1768)		+	-	?	+	-	+	-	-	-	-	-	+	+
Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830)		+	-	+	+	-	-	-	?	-	+	-	+	+
Amaurobius similis (Blackwall, 1861)		+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+	+	+
?Callobius claustrarius (Hahn, 1833)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	?	?
Coelotes terrestris (Wider, 1834)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Eurocoelotes inermis (L. Koch, 1855)	Coelotes inermis (L. Koch, 1855)	+	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	+	+
ANAPIDAE (1)														
Comaroma simoni Bertkau, 1889		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
ANYPHAENIDAE (1)														
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802)		+	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ARANEIDAE (35)														
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802)		-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	-
Agalenatea redii (Scopoli, 1763)		-	-	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+
Araneus alsine (Walckenaer, 1802)		-	-	-	-	+	+	-	+	-	+	-	+	+
Araneus angulatus Clerck, 1757		+	-	-	+	-	+	-	-	+	+	-	+	+
Araneus diadematus Clerck, 1757		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	?	+	+

Araneus marmoreus Clerck, 1757	+	-	-	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+
Araneus quadratus Clerck, 1757	-	+	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	+
Araneus sturmi (Hahn, 1831)	-	-	+	+	-	+	-	+	-	+	+	+	+
Araneus triguttatus (Fabricius, 1793)	-	-	-	+	-	+	-	+	+	+	-	+	+
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757)	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+
Araniella displicata (Hentz, 1847)	-	-	+	-	+	+	-	+	+	-	-	+	-
Araniella inconspicua (Simon, 1874)	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
Araniella opistographa (Kulczynski, 1905)	-	+	+	+	+	+	-	-	+	-	-	+	+
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772)	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+
Cercidia prominens (Westring, 1851)	-	-	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+
Cyclosa conica (Pallas, 1772)	+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+
Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802)	-	-	-	-	+	+	-	+	+	+	-	+	+
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802)	+	+	-	+	-	+	-	+	+	+	+	+	+
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851)	-	-	-	-	-	+	-	+	+	+	-	+	-
Hypsosinga heri (Hahn, 1831)	-	-	-	-	-	+	-	+	+	-	-	+	+
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831)	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	+	+	+
Hypsosinga sanguinea (C.L. Koch, 1844)	-	-	-	+	+	-	-	+	-	-	-	+	+
Larinioides cornutus (Clerck, 1757)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
Larinioides ixobolus (Thorell, 1873)	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757)	+	-	-	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+
Larinioides sericatus (Clerck, 1757)	+	+	+	+	-	+	-	+	+	+	-	+	+
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802)	+	-	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	+
Neoscona adianta (Walckenaer, 1802)	-	-	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
Singa hamata (Clerck, 1757)	-	-	-	+	+	+	-	+	-	-	-	+	+
Singa nitidula C.L. Koch, 1844	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-
Zilla diodia (Walckenaer, 1802)	-	-	-	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+
Zygiella atrica (C.L. Koch, 1845)	+	-	+	+	-	+	-	+	+	+	-	+	+
Zygiella x-notata (Clerck, 1757)	+	+	+	+	-	+	-	+	+	+	+	+	+
ATYPIDAE (2)													
Atypus affinis Eichwald, 1830	+	-	-	-	-	+	-	+	+	-	-	+	+
Atypus piceus (Sulzer, 1776)	+	-	-	-	-	?	-	?	-	-	-	?	+
CLUBIONIDAE (23)													
Clubiona brevipes Blackwall, 1841	-	-	-	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	+	+

Clubiona compta C.L. Koch, 1839	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802)	-	-	+	-	+	+	-	+	+	+	-	+	+
Clubiona diversa O.P.-Cambridge, 1862	-	-	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+
Clubiona frisia Wunderlich & Schuett, 1995	+	-	+	+	-	+	-	+	+	+	-	+	+
Clubiona frutetorum L. Koch, 1867	-	-	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+
Clubiona genevensis L. Koch, 1866	+	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-
Clubiona germanica Thorell, 1870	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	+
Clubiona juvenis Simon, 1878	-	-	-	-	+	-	-	+	+	-	-	-	-
Clubiona lutescens Westring, 1851	-	+	+	+	+	+	-	+	+	+	?	+	+
Clubiona neglecta O.P.-Cambridge, 1862	-	-	+	+	-	+	-	?	+	+	-	+	+
Clubiona norvegica Strand, 1900	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Clubiona pallidula (Clerck, 1757)	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+
Clubiona phragmitis C.L. Koch, 1843	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-	+	+
Clubiona pseudoneglecta Wunderlich, 1994	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	+
Clubiona reclusa O.P.-Cambridge, 1863	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
Clubiona rosseti Locket, 1953	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+
Clubiona stagnatilis Kulczynski, 1897	-	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+
Clubiona subsultans Thorell, 1875	-	-	+	+	-	+	-	-	+	-	-	+	+
Clubiona subtilis L. Koch, 1867	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
Clubiona terrestris Westring, 1851	-	-	+	+	+	+	-	+	+	+	?	+	+
Clubiona trivialis C.L. Koch, 1843	-	+	+	+	+	+	-	+	+	-	-	+	+
CORINNIDAE (2)													
Phrurolithus festivus (C.L. Koch, 1835)	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
Phrurolithus minimus C.L. Koch, 1839	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	+
CYBAEIDAE (1)													
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757)	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+
DICTYNIDAE (14)													
Argenna patula (Simon, 1874)	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-
Argenna subnigra (O.P.-Cambridge, 1861)	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	-
Cicurina cicur (Fabricius, 1793)	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	+	+
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758)	+	+	+	+	+	+	-	+	+	?	+	+	+
Dictyna civica (Lucas, 1850)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Dictyna latens (Fabricius, 1775)	+	-	+	+	-	-	-	+	+	+	+	-	+
Dictyna major Menge, 1869	+	-	-	?	-	+	-	-	-	?	-	-	-
Dictyna pusilla Thorell, 1856	+	-	-	?	+	-	-	-	-	+	-	+	-
Dictyna uncinata Thorell, 1856	+	-	+	+	+	+	-	-	?	?	?	+	+

Lathys humilis (Blackwall, 1855)		-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Mastigusa arietina (Thorell, 1871)		+	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	+
Mastigusa macrophthalma (Kulczynski, 1897)		+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830)		+	-	-	-	-	+	-	+	+	-	-	+	+
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951)		+	-	-	?	-	+	-	+	+	+	-	+	+
DYSDERIDAE (3)														
Dysdera crocata C.L. Koch, 1838		-	-	+	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802)		+	-	-	-	-	-	-	+	?	+	+	+	+
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763)		+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	+
ERESIDAE (1)														
Eresus sandaliatus (Martini & Goeze, 1778)		+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	+
GNAPHOSIDAE (31 + 3)														
Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758)		-	-	-	-	-	?	-	+	?	-	-	-	+
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834)		+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+
Drassodes pubescens (Thorell, 1856)		-	-	-	+	+	+	-	-	+	-	-	+	+
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866)		-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866)		-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-
Drassyllus pusillus (C.L. Koch, 1833)		-	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+
Gnaphosa leporina (L. Koch, 1866)		-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+
?Gnaphosa lugubris (C.L. Koch, 1839)		-	-	-	-	-	-	-	?	-	?	-	-	-
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866)		-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+
?Haplodrassus cognatus (Westring, 1861)		-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	?	?
Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866)		+	-	+	+	-	+	-	+	+	+	-	+	-
Haplodrassus signifer (C.L. Koch, 1839)		+	+	-	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833)		-	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+
Haplodrassus umbratilus (L. Koch, 1866)		-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	+	+
Kishidaia conspicua (L.Koch, 1866)	Poecilochroa conspicua (L.Koch, 1866)	-	-	-	-	+	+	-	+	+	-	-	-	+
Micaria dives (Lucas, 1846)		+	-	-	-	-	+	-	-	+	+	-	+	-
Micaria formicaria (Sundevall, 1831)		-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	+
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802)		-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	+	+
Micaria guttulata (C.L. Koch, 1839)		-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
Micaria lenzi Bösenberg, 1899		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831)		+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Micaria silesiaca L. Koch, 1875		+	-	-	-	-	+	-	+	-	+	-	-	+
Micaria subopaca Westring, 1861		-	-	+	+	+	+	-	-	+	-	-	+	+
Phaeoedus braccatus (L. Koch, 1866)		-	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-	+	+

Scotophaeus blackwalli (Thorell, 1871)		+ - + + - + - + - - - + +
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758)		- - - - - - - - + - - - -
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866)		+ - - - - - - - - - - - -
Trachyzelotes pedestris (C.L. Koch, 1837)		- - - - - + - - + - + - +
?Urozelotes rusticus (L. Koch, 1872)		? - - - ? - - - - - - - -
Zelotes electus (C.L. Koch, 1839)		- - + + + + - - + + - + -
Zelotes latreillei (Simon, 1878)		+ - + + + + - - + + - + +
Zelotes longipes (L. Koch, 1866)	Zelotes serotinus (L. Koch, 1866)	+ - + + + + - - + + - + +
Zelotes petrensis (C.L. Koch, 1839)		- - - + + + + + + + - + +
Zelotes subterraneus (C.L. Koch, 1833)		- - + + + + - + + + - + +
HAHNIIDAE (8)		
Antistea elegans (Blackwall, 1841)		+ - + + + + - + - - - + +
Cryphoeca silvicola (C.L. Koch, 1834)		- - - + - - + - - - - - -
Hahnia candida Simon, 1875		- - - - - + - - - - - - -
Hahnia helveola Simon, 1875		+ - + + + + - + + - - + +
Hahnia montana (Blackwall, 1841)		- - + + + + - - + - - + +
Hahnia nava (Blackwall, 1841)		- - + + + + - ? + + - + +
Hahnia ononidum Simon, 1875		- - - - - + - - - - - - -
Hahnia pusilla C.L. Koch, 1841		- - - - - - - + + - - + +
LINYPHIIDAE (234)		
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872)		- - - - - + - - - - - + -
Acartauchenius scurrilis (O.P.-Cambridge, 1872)		+ - - + + - - - + + - + +
Agyneta cauta (O.P.-Cambridge, 1902)		- - - + - - - - + - - + -
Agyneta conigera (O.P.-Cambridge, 1863)		+ - - + + + - - + - - + -
Agyneta decora (O.P.-Cambridge, 1871)		- - + + - + + - + - - + -
Agyneta ramosa Jackson, 1912		- - - - - - - - + - - + -
Agyneta subtilis (O.P.-Cambridge, 1863)		- - + + + + - + + + - + -
Allomengea scopigera (Grube, 1859)		+ - + - - - - - - - - - -
Allomengea vidua (L. Koch, 1879)		- - - + + + - + + - - - -
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851)	Lepthyphantes angulipalpis (Westring, 1851)	- - - + - - - - - - - - +
Aphileta misera (O.P.-Cambridge, 1882)		+ - + + + + - - - - - + +
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861)		- - + + - + - - + + - + -
Araeoncus humillis (Blackwall, 1841)		- - + + - + - - + + - + +
Asthenargus paganus (Simon, 1884)		- + + + + - + - - - - + +
Baryphyma maritimum (Crocker & Parker, 1970)		+ - + - - - - - - + - - -
Baryphyma pratense (Blackwall, 1861)		- - - + - + - - - - - - +

Baryphyma trifrons (O.P.-Cambridge, 1863)		-	-	-	-	+	-	-	?	+	+	?	-	-	
Bathyphantes approximatus (O.P.-Cambridge, 1871)		+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841)		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851)		-	-	-	+	+	+	-	+	+	+	+	-	+	+
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851)		-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
Bathyphantes setiger F.O.P.-Cambridge, 1894		-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+
Bolyphantes luteolus (Blackwall, 1833)		-	-	+	+	-	+	-	-	+	+	-	-	-	-
Carorita limnaea (Crosby & Bishop, 1927)		-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caviphantes saxetorum (Hull, 1916)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833)		-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
Centromerita concinna (Thorell, 1875)		-	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	+
Centromerus brevivulvatus Dahl, 1912	Centromerus aequalis (C.L.Koch, 1841)	-	-	-	+	-	+	-	-	+	+	-	+	+	+
Centromerus dilutus (O.P.-Cambridge, 1875)		-	-	+	+	+	+	+	-	+	-	-	+	+	+
Centromerus incilium (L. Koch, 1881)		-	-	-	+	-	-	-	-	+	+	-	-	+	+
Centromerus leruthi Fage, 1933		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Centromerus levitarsis (Simon, 1884)		-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Centromerus pabulator (O.P.-Cambridge, 1875)		-	-	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	+	+
Centromerus persimilis (O.P.-Cambridge, 1912)		-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
Centromerus prudens (O.P.-Cambridge, 1873)		-	-	-	+	-	+	-	-	+	+	-	+	+	+
Centromerus semiater (L. Koch, 1879)	Centromerus alnicola Schenkel, 1936	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+
Centromerus serratus (O.P.-Cambridge, 1875)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841)		-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
Ceraticelus bulbosus (Emerton, 1882)		-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ceratinella brevipes (Westring, 1851)		-	-	+	+	-	+	+	?	+	+	-	+	+	+
Ceratinella brevis (Wider, 1834)		-	-	-	+	-	+	+	?	+	?	-	+	+	+
Ceratinella scabrosa (O.P.-Cambridge, 1871)		+	+	-	-	-	+	-	-	+	+	-	-	+	+
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834)		-	-	+	+	+	?	+	-	+	+	-	+	+	+
Collinsia distincta (Simon, 1884)		-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-	+	+
Collinsia inerrans (O.P.-Cambridge, 1885)		-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	+	+
Dicymbium nigrum brevisetosum Locket, 1962		-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+	+
Dicymbium nigrum nigrum (Blackwall, 1834)		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836)		-	-	+	-	-	+	-	+	-	-	-	-	+	+
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833)		-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
Diplocephalus latifrons (O.P.-Cambridge, 1863)		-	+	-	-	+	?	-	-	+	+	-	-	+	+
Diplocephalus permixtus (O.P.-Cambridge, 1871)		-	-	+	+	+	+	-	-	+	-	-	-	+	+
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841)		-	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	+

Diplostyla concolor (Wider, 1834)	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841)	-	+	+	+	+	+	+	-	+	-	-	+	+
Dismodicus elevatus (C.L. Koch, 1838)	-	-	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	+
Donacochara speciosa (Thorell, 1875)	+	-	-	-	+	-	-	+	+	+	-	+	-
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833)	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
Drepanotylus uncatatus (O.P.-Cambridge, 1873)	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	+
Entelecara acuminata (Wider, 1834)	-	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+
Entelecara congenera (O.P.-Cambridge, 1879)	-	-	+	+	+	+	-	-	+	-	-	+	+
Entelecara erythropus (Westring, 1851)	-	-	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	-
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+
Entelecara media Kulczynski, 1887	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Entelecara omissa O.P.-Cambridge, 1902	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
Erigone arctica (White, 1852)	-	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+
Erigone atra Blackwall, 1833	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
Erigone dentigera O.P.-Cambridge, 1874	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erigone dentipalpis (Wider, 1834)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Erigone longipalpis (Sundevall, 1830)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Erigone promiscua (O.P.-Cambridge, 1873)	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841)	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Erigonella ignobilis (O.P.-Cambridge, 1871)	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	+	-
Floronia bucculenta (Clerck, 1757)	-	-	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+
Glyphesis servulus (Simon, 1881)	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	+	-
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834)	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841)	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	-	+	+
Gonatium rubens (Blackwall, 1833)	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
Gongyliellum latebricola (O.P.-Cambridge, 1871)	+	-	-	+	-	+	-	+	-	-	-	+	+
Gongyliellum murcidum Simon, 1884	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-
Gongyliellum vivum (O.P.-Cambridge, 1875)	-	+	+	+	+	+	+	-	+	-	-	+	+
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758)	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
Halorates reprobus (O.P.-Cambridge, 1879)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
Helophora insignis (Blackwall, 1841)	-	-	-	+	-	-	-	-	+	+	-	-	+
Hybocoptus corrugis (O.P.-Cambridge, 1875)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830)	+	-	+	+	-	-	-	-	-	+	+	+	+
Hylyphantes nigrinus (Simon, 1881)	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834)	-	+	+	+	-	+	-	+	+	+	-	+	+

Microneta viaria (Blackwall, 1841)		+ + + + + + + - + + - + +
Minicia marginella (Wider, 1834)		- - - - - + - - - - - - -
Minyriolus pusillus (Wider, 1834)		- - + + + + - + + + - + -
Mioxena blanda (Simon, 1884)		- + - - - - + - - - - + -
Moebelia penicillata (Westring, 1851)		- - + + - + - + + + + - +
Monocephalus fuscipes (Blackwall, 1836)		- + - - - - - - - - - - +
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1842)		- - - - + + - + + + - - -
Neriere clathrata (Sundevall, 1830)		+ + + + + + + + + + - + +
Neriere emphana (Walckenaer, 1842)		- - - - - + - - - - - + +
Neriere furtiva (O.P.-Cambridge, 1871)		- - - - - + - - - - - + +
Neriere hammeni (Van Helsdingen, 1963)		- - - - - - - - - - - - +
Neriere montana (Clerck, 1757)		+ + + + + + + + + + - + +
Neriere peltata (Wider, 1834)		- - + + + + + - + + - + +
Neriere radiata (Walckenaer, 1842)		? - - - - - - - - - - - +
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841)	Lepthyphantes obscurus (Blackwall, 1841)	- - + + - + - - + + - + -
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853)		- - - ? - + - - - - - + +
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850)		- + + + + + + + + + - + +
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834)		+ + + + - + + + + + - + +
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841)		- + + + + + + + + - - + +
Oedothorax retusus (Westring, 1851)		- + + + - + + + + + - + +
Ostearius melanopygius (O.P.-Cambridge, 1879)		- - - - + + + + + + - + -
Palliduphantes ericaeus (Blackwall, 1853)	Lepthyphantes ericaeus (Blackwall, 1853)	+ + + + + + + - + - - + +
Palliduphantes insignis (O.P.-Cambridge, 1913)	Lepthyphantes insignis O.P.-Cambridge, 1913	- + + - - + - + + - - + +
Palliduphantes pallidus (O.P.-Cambridge, 1871)	Lepthyphantes pallidus (O.P.-Cambridge, 1871)	- + - + + + + + + + - + +
Panamomops mengei Simon, 1926		- - - - - - - - - - - + -
Panamomops sulcifrons (Wider, 1834)		- - - - - - - + - - - - -
Parapelecopsis nemoralioides (O.P.-Cambridge, 1884)		- - - - - - - - - + - - -
Parapelecopsis nemoralis (Blackwall, 1841)		- - - + - - - - + + - + +
Pelecopsis elongata (Wider, 1834)		- - - + - - - + + ? - + ?
Pelecopsis mengei (Simon, 1884)		- - - - - - - + - - - - +
Pelecopsis parallela (Wider, 1834)		- + - + - + + + + + - + +
Pelecopsis radiciala (L. Koch, 1872)		- - - - - - - - - - - - +
Peponocranium ludicrum (O.P.-Cambridge, 1861)		+ - + + + + - - + + - + +
Pityohyphantes phrygianus (C.L. Koch, 1836)		- - - + - - - - - - - +
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953		- - + + + + - + + + - + +
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841)		+ + + + + + + - + + - + +

Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841)		-	-	-	+	-	+	-	-	-	+	-	+	+
Porrhomma cambridgei Merrett, 1994		-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
Porrhomma campbelli F.O.P.-Cambridge, 1894		-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	-
Porrhomma convexum (Westring, 1851)		-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	+	-
Porrhomma egeria Simon, 1884		-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+
Porrhomma errans (Blackwall, 1841)		-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Porrhomma lativelum Tretzel, 1956		-	-	-	+	-	+	-	+	-	-	-	+	-
Porrhomma microphthalmum (O.P.-Cambridge, 1871)		-	+	-	-	-	+	+	+	+	+	-	+	+
Porrhomma montanum Jackson, 1913		-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-
Porrhomma oblitum (O.P.-Cambridge, 1871)		-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	+	+
Porrhomma pallidum Jackson, 1913		-	-	-	+	+	+	-	-	-	+	-	+	+
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834)		-	-	+	+	+	+	-	+	+	-	-	+	+
Porrhomma rosenhaueri (L.Koch, 1872)		-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
Praestigia duffeyi Millidge, 1954		-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prinerigone vagans (Audouin, 1826)		-	+	-	-	+	+	+	+	+	+	-	+	+
Saaristoa abnormis (Blackwall, 1841)		-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
Saaristoa firma (O.P.-Cambridge, 1905)		-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-
Saloca diceros (O.P.-Cambridge, 1871)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Satilatlas britteni (Jackson, 1913)		-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
Savignya frontata Blackwall, 1833		-	+	-	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-
Silometopus curtus (Simon, 1881)		-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-
Silometopus elegans (O.P.-Cambridge, 1872)		-	+	+	+	-	+	-	-	+	-	-	+	+
Silometopus incurvatus (O.P.-Cambridge, 1873)		+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
Silometopus reussi (Thorell, 1871)		-	-	+	-	-	+	-	-	+	+	-	+	+
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758)		+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+
Styloctetor romanus (O.P.-Cambridge, 1872)	Ceratinopsis romana (O.P.-Cambridge, 1872)	+	-	+	-	-	-	-	-	+	+	-	+	-
Styloctetor stativus (Simon, 1881)	Ceratinopsis stativa (Simon, 1881)	+	+	+	+	-	+	-	-	+	-	-	-	+
Syedra gracilis (Menge, 1869)		-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Tallusia experta (O.P.-Cambridge, 1871)		-	-	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869)		+	-	+	+	+	-	+	-	+	+	-	+	+
Tapinocyba praecox (O.P.-Cambridge, 1873)		-	-	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+
Tapinopa longidens (Wider, 1834)		-	-	+	+	+	+	-	+	+	-	-	+	+
Taranucus setosus (O.P.-Cambridge, 1863)		-	-	+	+	+	+	-	-	+	-	-	+	+
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853)	Lepthyphantes alacris (Blackwall, 1853)	-	-	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866)	Lepthyphantes cristatus (Menge, 1866)	+	-	-	+	-	+	-	+	+	-	-	-	+
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854)	Lepthyphantes flavipes (Blackwall, 1854)	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+

Tenuiphantes mengei (Kulczynski, 1887)	Lepthyphantes mengei Kulczynski, 1887	+	-	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834)	Lepthyphantes tenebricola (Wider, 1834)	+	-	-	+	+	-	-	+	+	-	-	+	+
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852)	Lepthyphantes tenuis (Blackwall, 1852)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
Tenuiphantes zimmermanni (Bertkau, 1890)	Lepthyphantes zimmermanni Bertkau, 1890	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+
Thyreosthenius biovatus (O.P.-Cambridge, 1875)		+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851)		-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Tiso vagans (Blackwall, 1834)		-	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-	+	+
Tmeticus affinis (Blackwall, 1855)		-	-	-	-	-	+	-	+	+	+	-	+	-
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834)		-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	+	+
Trichoncus affinis Kulczynski, 1894		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
Trichoncus hackmanni Millidge, 1955		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
Trichoncus saxicola (O.P.-Cambridge, 1861)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-
Trichoncus varipes Denis, 1965		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Trichoncus vasconicus Denis 1944		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
Trichopterna cito (O.P.-Cambridge, 1872)		-	-	-	-	-	+	-	-	+	+	-	+	-
Trichopternoides thorelli (Westring, 1861)	Trichopterna thorelli (Westring, 1861)	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-
Troxochrus cirrifrons (O.P.-Cambridge, 1871)		-	+	-	-	-	+	-	-	+	?	-	+	+
Troxochrus scabriculus (Westring, 1851)		-	+	+	-	-	+	+	+	+	?	-	+	+
Typhochraestus digitatus (O.P.-Cambridge, 1872)		-	-	+	-	-	+	-	-	+	+	-	+	+
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833		-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952)		-	-	-	+	-	+	+	-	-	-	-	+	+
Walckenaeria antica (Wider, 1834)		-	-	+	-	-	+	+	+	+	+	-	+	+
Walckenaeria atrotibialis (O.P.-Cambridge, 1878)		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
Walckenaeria capito (Westring, 1861)		-	-	-	+	+	-	+	-	+	+	-	+	-
Walckenaeria clavicornis (Emerton, 1882)		-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
Walckenaeria corniculans (O.P.-Cambridge, 1875)		-	-	+	+	-	+	-	-	-	-	-	+	+
Walckenaeria cucullata (C.L. Koch, 1836)		-	-	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833		-	-	+	+	+	+	+	-	+	-	-	+	+
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834)		+	-	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869)		-	-	-	+	+	+	-	+	-	-	-	+	+
Walckenaeria incisa (O.P.-Cambridge, 1871)		-	-	-	+	-	-	-	-	+	+	-	+	+
Walckenaeria kochi (O.P.-Cambridge, 1872)		+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+
Walckenaeria monoceros (Wider, 1834)		-	-	+	+	-	+	-	+	+	+	-	+	+
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851)		-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836		-	-	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+

Walckenaeria stylifrons (O.P.-Cambridge, 1875)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-
Walckenaeria unicornis O.P.-Cambridge, 1861		-	-	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853)		-	-	+	+	-	+	-	-	+	+	-	-	-
LIOCRANIDAE (13)														
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833)		-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
Agroeca cuprea Menge, 1873		-	-	-	-	-	+	-	-	+	+	-	-	-
Agroeca dentigera Kulczynski, 1913		-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-
Agroeca inopina O.P.-Cambridge, 1886		-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
Agroeca lusatica (L. Koch, 1875)		+	-	+	+	-	?	-	?	+	+	-	+	-
Agroeca proxima (O.P.-Cambridge, 1871)		-	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	-
Apostenus fuscus Westring, 1851		-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+
Liocranoeca striata (Kulczynski, 1882)	Agraecina striata (Kulczynski, 1882)	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830)		?	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
Sagana rutilans Thorell, 1875	Liocranum rutilans (Thorell, 1875) !!!!!	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-
Scotina celans (Blackwall, 1841)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Scotina gracilipes (Blackwall, 1859)		-	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+
Scotina palliardii (L. Koch, 1881)		-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	+	-
LYCOSIDAE (42 + 2)														
?Alopecosa aculeata (Clerck, 1757)		-	-	-	-	-	?	-	-	-	-	-	-	?
Alopecosa barbipes (Sundevall, 1833)		+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757)		+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+
Alopecosa cursor (Hahn, 1831)		?	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	+	+
Alopecosa fabrilis (Clerck, 1757)		+	-	+	+	-	+	-	+	+	+	-	+	+
?Alopecosa inquilina (Clerck, 1757)		?	-	-	-	-	-	-	?	-	?	?	?	?
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757)		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757)		+	-	-	+	-	+	-	+	-	+	+	+	+
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777)		-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+
Arctosa figurata (Simon, 1876)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833)		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
Arctosa lutetiana (Simon, 1876)		-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-
Arctosa perita (Latreille, 1799)		+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805)		-	-	-	-	-	+	+	-	+	+	-	-	+
Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865)		+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+
Pardosa agrestis (Westring, 1861)		+	+	+	+	-	+	+	-	+	-	+	+	+
Pardosa agrestis purbeckensis F.O.P.-Cambridge, 1895		+	+	+	-	+	-	+	-	+	+	-	-	-
Pardosa agricola (Thorell, 1856)		+	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	+	+

<i>Pardosa alacris</i> (C.L. Koch, 1833)	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
<i>Pardosa amentata</i> (Clerck, 1757)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
<i>Pardosa hortensis</i> (Thorell, 1872)	+	-	-	-	-	+	-	+	-	-	+	+	+
<i>Pardosa lugubris</i> (Walckenaer, 1802)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
<i>Pardosa monticola</i> (Clerck, 1757)	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Pardosa nigriceps</i> (Thorell, 1856)	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+
<i>Pardosa paludicola</i> (Clerck, 1757)	+	-	+	+	-	-	-	+	+	+	+	+	-
<i>Pardosa palustris</i> (Linnaeus, 1758)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+
<i>Pardosa prativaga</i> (L. Koch, 1870)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Pardosa proxima</i> (C.L. Koch, 1847)	-	-	?	-	-	+	-	-	-	-	+	+	+
<i>Pardosa pullata</i> (Clerck, 1757)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Pardosa saltans</i> Töpfer-Hofmann, 2000	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-	-	-	-
<i>Pardosa sphagnicola</i> (Dahl, 1908)	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+
<i>Pirata hygrophilus</i> Thorell, 1872	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Pirata knorri</i> (Scopoli, 1763)	?	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+
<i>Pirata latitans</i> (Blackwall, 1841)	+	-	-	-	+	+	+	-	+	+	+	+	+
<i>Pirata piraticus</i> (Clerck, 1757)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Pirata piscatorius</i> (Clerck, 1757)	+	-	+	+	+	+	-	+	-	+	-	+	+
<i>Pirata tenuitarsis</i> Simon, 1876	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	+
<i>Pirata uliginosus</i> (Thorell, 1856)	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+
<i>Trochosa robusta</i> (Simon, 1876)	+	-	-	?	-	-	-	+	-	-	-	+	+
<i>Trochosa ruricola</i> (De Geer, 1778)	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Trochosa spinipalpis</i> (F.O.P.-Cambridge, 1895)	+	-	+	+	+	?	-	-	+	-	-	+	+
<i>Trochosa terricola</i> Thorell, 1856	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+
<i>Xerolycosa miniata</i> (C.L. Koch, 1834)	+	-	+	-	-	+	+	+	+	+	+	-	+
<i>Xerolycosa nemoralis</i> (Westring, 1861)	+	-	-	+	+	+	-	+	+	-	-	+	+
MIMETIDAE (4)													
<i>Ero aphana</i> (Walckenaer, 1802)	-	-	-	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+
<i>Ero cambridgei</i> Kulczynski, 1911	-	-	-	+	-	-	+	-	+	+	-	+	+
<i>Ero furcata</i> (Villers, 1789)	+	-	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+
<i>Ero tuberculata</i> (De Geer, 1778)	-	-	-	+	-	+	-	+	+	+	-	+	+
MITURGIDAE (3 + 1)													
<i>Cheiracanthium erraticum</i> (Walckenaer, 1802)	+	+	+	+	+	+	-	+	+	?	-	+	+
<i>Cheiracanthium pennyi</i> O.P.-Cambridge, 1873	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-
? <i>Cheiracanthium punctorium</i> (Villers, 1789)	?	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	+
<i>Cheiracanthium virescens</i> (Sundevall, 1833)	-	+	+	+	+	+	-	?	+	+	-	+	+

MYSMENIDAE (1)

Mysmenella jobi (Kraus, 1967)

- - - - - - - - - - - - - +

NESTICIDAE (1)

Nesticus cellulanus (Clerck, 1757)

- - - + - - - + - + + - +

OECOBIIDAE (1)

[Oecobius navus Blackwall, 1859]

- - - - - - - + + - - - -

OONOPIIDAE (5)

[Ischnothyreus velox Jackson, 1908]

- - - - - - - + - - - - -

Oonops domesticus De Dalmas, 1916

- + - ? ? - - ? ? ? - - -

Oonops pulcher Templeton, 1835

- - - ? ? - - ? ? + - + ?

Silhouetella loricatula (Roewer, 1942)

Gamasmorpha loricatula (Roewer, 1942)

- - - ? ? - - ? ? ? - - -

Tapinestis inermis (Simon, 1882)

- - - - - - - - - + - - -

OXYOPIIDAE (2)

Oxyopes heterophthalmus (Latreille, 1804)

- - - - - ? - - - - - ? ?

Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778)

- - - - - ? - - - - - + +

PHILODROMIDAE (18)

Philodromus albidus Kulczynski, 1911

- - - - - + - - + - - + +

Philodromus aureolus (Clerck, 1757)

+ + + + + + - + + + + + +

Philodromus buxi Simon, 1884

- - - - - - - - - - - + +

Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802)

- - + + + + - + + - - + +

Philodromus collinus C.L. Koch, 1835

- + - + + + - - + - - + +

Philodromus dispar Walckenaer, 1826

+ + - + + + - + + + + + +

Philodromus emarginatus (Schrank, 1803)

- - - - - + - - - - - - -

Philodromus fallax Sundevall, 1833

- - + - - + - - + + - + -

Philodromus histrio (Latreille, 1819)

- - - + + + - - + + - + +

Philodromus longipalpus Simon, 1870

- - + - - - - - + - - - -

Philodromus margaritatus (Clerck, 1757)

+ - - - + + - + + - - + +

Philodromus poecilus (Thorell, 1872)

- - - - - + - - - - - - -

Philodromus praedatus O.P.-Cambridge, 1871

- - - + - + - - - - - + +

Philodromus rufus Walckenaer, 1826

- - - - - + - - - - - + +

Thanatus formicinus (Clerck, 1757)

- - - - - + - + - - - + -

Thanatus striatus C.L. Koch, 1845

+ + + + - - - + + + - + -

Tibellus maritimus (Menge, 1875)

- - + + - - + - + + + - +

Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802)

- + + + + + + + + + + + +

PHOLCIDAE (3)

Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775)

+ + - + + + - + + + + + +

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Psilochorus simoni (Berland, 1911) | + | - | - | - | - | + | - | - | + | + | - | - | + |
| [Smeringopus pallidus (Blackwall, 1858)] | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
| PISAURIDAE (3) | | | | | | | | | | | | | |
| Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) | + | - | - | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + |
| Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) | + | - | + | - | + | + | + | + | + | + | - | + | ? |
| Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | ? | + | + |
| SALTICIDAE (43 + 1) | | | | | | | | | | | | | |
| Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) | + | - | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + |
| Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) | + | - | - | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + |
| Dendryphantès rudis (Sundevall, 1833) | + | - | - | + | - | + | - | - | + | + | - | + | + |
| Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Euophrys herbigrada (Simon, 1871) | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Evarcha arcuata (Clerck, 1757) | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | + | + |
| Evarcha falcata (Clerck, 1757) | + | - | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + |
| Evarcha laetabunda (C.L. Koch, 1846) | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Hasarius adansonii (Audouin, 1826) | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - |
| Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
| Heliophanus auratus C.L. Koch, 1835 | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + |
| Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) | + | - | - | - | - | + | - | + | + | - | - | + | + |
| Heliophanus dubius C.L. Koch, 1835 | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | + |
| Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) | + | - | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + |
| Heliophanus kochii Simon, 1868 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| [Icius subinermis Simon, 1937] | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [Macroeris nidicolens (Walckenaer, 1802)] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| Marpissa muscosa (Clerck, 1757) | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + |
| Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) | - | + | + | - | - | + | - | - | + | + | + | - | - |
| Marpissa pomatia (Walckenaer, 1802) | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - |
| Marpissa radiata (Grube, 1859) | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | + | + |
| Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | + |
| Neon reticulatus (Blackwall, 1853) | - | + | + | + | + | + | + | - | + | - | - | + | + |
| Neon valentulus Falconer, 1912 | - | - | + | + | + | - | + | - | - | - | - | + | - |
| Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) | + | - | - | + | + | + | - | + | - | - | + | + | + |
| [Philaeus chrysops (Poda, 1761)] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| Phlegra fasciata (Hahn, 1826) | + | - | + | - | - | + | - | + | + | + | - | + | + |
| Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pseudeuophrys lanigera (Simon, 1871) | - | - | - | - | + | + | - | - | + | + | - | + | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Saitis barbipes (Simon, 1868)] | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | |
| Salticus cingulatus (Panzer, 1797) | | + | + | + | + | + | + | - | - | + | - | - | + | + | |
| Salticus scenicus (Clerck, 1757) | | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | - | + | + |
| Salticus zebraneus (C.L. Koch, 1837) | | - | - | - | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) | Bianor aurocinctus (Ohlert, 1865) | - | - | - | + | - | + | - | + | + | - | - | + | + | |
| Sitticus caricis (Westring, 1861) | | - | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | + | |
| Sitticus distinguendus (Simon, 1868) | | + | - | + | - | - | + | - | - | - | - | + | - | + | + |
| Sitticus floricola (C.L. Koch, 1837) | | - | + | - | + | + | + | - | + | - | - | - | - | + | + |
| ?Sitticus inexpectus Logunov & Kronestedt, 1997 | | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sitticus pubescens (Fabricius, 1775) | | + | - | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | + | |
| Sitticus saltator (O.P.-Cambridge, 1868) | | + | - | + | - | - | + | - | - | + | + | - | - | + | |
| Synageles hilarulus (C.L. Koch, 1846) | | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | |
| Synageles venator (Lucas, 1836) | | + | - | + | - | - | + | - | - | + | + | - | - | + | |
| Talavera aequipes (O.P.-Cambridge, 1871) | | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + | + | |
| Talavera petrensis (C.L. Koch, 1837) | | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | + | + | |
| SCYTODIDAE (2) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Scytodes thoracica (Latreille, 1802) | | + | - | - | + | + | + | - | + | + | + | - | - | + | |
| [Scytodes venusta (Thorell, 1890)] | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
| SEGESTRIIDAE (3) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Segestria bavarica C.L. Koch, 1843 | | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Segestria florentina (Rossi, 1790) | | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - |
| Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) | | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + |
| SICARIIDAE (1) | | | | | | | | | | | | | | | |
| [Loxosceles rufescens (Dufour, 1820)] | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
| SPARASSIDAE (3) | | | | | | | | | | | | | | | |
| [Heteropoda venatoria (Linnaeus, 1767)] | | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
| Micrommata roseum (Clerck, 1757) | | + | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | + | + |
| [Tychicus longipes (Walckenaer, 1837)] | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
| TETRAGNATHIDAE (15) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta menardi (Latreille, 1804) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Metellina mengei (Blackwall, 1870) | | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
| Metellina merianae (Scopoli, 1763) | | - | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Metellina segmentata (Clerck, 1757) | | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | - | + | + |
| Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
| Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 | | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + |

| | | |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|
| Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 | | + - - - - + - + - - - + + |
| Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) | | + + + + + + + + + + + + + |
| Tetragnatha montana Simon, 1874 | | - + + + + + + - + + + + + |
| Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 | | - - + + + + - - + + - + + |
| Tetragnatha obtusa C.L. Koch, 1837 | | - + + + - + - - + - - + + |
| Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 | | - - - + - + - - + - - + + |
| Tetragnatha reimoseri (Rosca, 1939) | | - - - - - - - - - - - ? |
| Tetragnatha striata L. Koch, 1862 | | - - - - + + - + + + - + - |
| THERIDIIDAE (52 + 1) | | |
| Asagena phalerata (Panzer, 1801) | Steatoda phalerata (Panzer, 1801) | - + + + + + - + + + - + + |
| [Chryso spiniventris (O.P.-Cambridge, 1869)] | | - - - - - + - + - + - - - |
| [Coleosoma floridanum Banks, 1900] | | - - - - - - - - - + - - - |
| Crustulina guttata (Wider, 1834) | | - - + + + + - + + - - + + |
| Crustulina sticta (O.P.-Cambridge, 1861) | | - - - - - - - - - - - + - |
| Cryptachaea riparia (Blackwall, 1834) | Achaeareanea riparia (Blackwall, 1834) | + - - + + + - + - + - + + |
| Dipoena coracina (C.L. Koch, 1837) | | - - - - - + - - - - - - - |
| Dipoena erythropus (Simon, 1881) | | - - - + - - - - - - - - |
| Dipoena melanogaster (C.L. Koch, 1837) | | - - - + - + - - - + - - + |
| Enoplognatha caricis (Fickert, 1876) | | - - - - + - - + + - - + - |
| Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 | | - - - - - + + - + - - + + |
| Enoplognatha mordax (Thorell, 1875) | | + + + - - + - + + - - - + |
| Enoplognatha oelandica (Thorell, 1875) | | - - - - - - - - - - - - + |
| Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) | | + + + + + + - + + - ? + + |
| Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) | | + + + + + + - - + + - + + |
| Episinus angulatus (Blackwall, 1836) | | + - + + + + + - + + - + + |
| Episinus truncatus Latreille, 1809 | | + - - + - - - + - + - - + |
| Euryopsis flavomaculata (C.L. Koch, 1836) | | + - - + + + - + + + - + + |
| Laseola prona (Menge, 1868) | Dipoena prona (Menge, 1868) | - - - + - + - - + ? - - - |
| Laseola tristis (Hahn, 1833) | Dipoena tristis (Hahn, 1833) | + - - - - + - + - - - + + |
| [Latrodectus mactans (Fabricius, 1775)] | | - - + - - - - - - - - - |
| Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) | | + + + + + + - + + + + + + |
| Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) | | - + + + + + + + + + - + + |
| Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) | Achaeareanea lunata (Clerck, 1757) | + - + + + + + + + + - + + |
| Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) | Achaeareanea simulans (Thorell, 1875) | - + - + + + + - + - - + - |
| Parasteatoda tepidariorum (C.L. Koch, 1841) | Achaeareanea tepidariorum (C.L. Koch, 1841) | + - + + - + - + + + - + + |
| Pholcomma gibbum (Westring, 1851) | | - - + + - - + - + + - + + |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) | Theridion impressum L. Koch, 1881 ! ! ! ! ! | - | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | + | + | |
| Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) | Theridion sisyphium (Clerck, 1757) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ? | + | + |
| Phycosoma inornatum (O.P.-Cambridge, 1861) | Dipoena inornata (O.P.-Cambridge, 1861) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
| Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) | Keijia tincta (Walckenaer, 1802) ! ! ! ! ! | + | - | + | + | - | + | - | - | + | + | - | + | + | + |
| Robertus arundineti (O.P.-Cambridge, 1871) | | - | + | - | + | - | + | - | - | + | - | - | + | + | + |
| Robertus lividus (Blackwall, 1836) | | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
| Robertus neglectus (O.P.-Cambridge, 1871) | | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | + | - | - | + |
| Robertus scoticus Jackson, 1914 | | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rugathodes instabilis (O.P.-Cambridge, 1871) | | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - |
| Sardinidion blackwalli (O.P.-Cambridge, 1871) | Theridion blackwalli O.P.-Cambridge, 1871 ! ! ! | + | - | - | - | - | + | - | + | + | + | + | - | + | + |
| Seycellocesa vittatus (C.L. Koch, 1836) | Anelosimus vittatus (C.L. Koch, 1836) ! ! ! | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + |
| Simitidion simile (C.L. Koch, 1836) | | - | - | + | + | + | + | - | + | + | + | + | - | + | + |
| Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) | | - | - | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | + | + |
| Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) | | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | - | + | + | + |
| Steatoda castanea (Clerck, 1757) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| Steatoda grossa (C.L. Koch, 1838) | | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - |
| Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Theonoe minutissima (O.P.-Cambridge, 1879) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Theridion familiare O.P.-Cambridge, 1871 | | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | + |
| Theridion hemerobium Simon, 1914 | | + | - | + | - | + | + | - | + | + | + | + | - | - | - |
| Theridion melanurum Hahn, 1831 | | - | - | - | + | + | + | - | + | + | + | + | + | - | + |
| Theridion mystaceum L. Koch, 1870 | | - | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + | + | + |
| Theridion pictum (Walckenaer, 1802) | | - | - | - | + | - | - | - | + | + | + | - | + | + | + |
| Theridion pinastri L.Koch, 1872 | | - | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Theridion uhligi Martin, 1974 | | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Theridion varians Hahn, 1833 | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| THERIDIOSOMATIDAE (1) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Theridiosoma gemmosum (L. Koch, 1877) | | - | - | - | - | + | + | - | + | + | - | - | + | - | - |
| THOMISIDAE (35 + 1) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Coriarachne depressa (C.L. Koch, 1837) | | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Cozyptila blackwalli (Simon, 1875) | Oxyptila blackwalli Simon, 1875 | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diaea dorsata (Fabricius, 1777) | | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + |
| Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) | Misumenops tricuspidatus (Fabricius, 1775) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Misumena vatia (Clerck, 1757) | | + | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | + | + |
| Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) | | + | - | + | - | - | - | - | + | + | + | - | - | + | + |
| Ozyptila brevipes (Hahn, 1826) | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | + |

Zodarion italicum (Canestrini, 1868)

- - - - - - - - - - - - - +

ZORIDAE (1)

Zora nemoralis (Blackwall, 1861)

- - - - - - - - - - - - + -

Zora parallela Simon, 1878

- - - - - - - - - - - - + -

Zora pardalis Simon, 1878

- - - - - - - - - - - - + -

Zora silvestris Kulczynski, 1897

- - - - - + - - - - - - + -

Zora spinimana (Sundevall, 1833)

+ + + + + + + + + + - + +

ZOROPSIDAE (1)

Zoropsis spinimana (Dufour, 1820)

- - - - - - - + - - - - -