

## Verspreiding van de spinnen van Nederland over de provincies

Citeren: Helsdingen, P.J. van 2011. Verspreiding van de spinnen van Nederland over de provincies - Versie 2011.1

Laatst bijgewerkt: 1 september 2011

Geldige naam	Oude naam	NL	GR	FR	DR	OV	GL	FL	UT	NH	ZH	ZE	NB	LI
<b>AGELENIDAE (15)</b>														
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757)		+	+	+	+	-	+	-	-	+	+	?	+	+
Allagelena gracilens (C.L. Koch, 1841)	Agelena gracilens C.L. Koch, 1841	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	-	+
Coelotes terrestris (Wider, 1834)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Histopona torpida (C.L. Koch, 1837)		-	-	-	+	-	+	-	-	-	+	-	-	+
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855)	Coelotes inermis (L. Koch, 1855)	+	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	+	+
Malthonica ferruginea (Panzer, 1804)	Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804)	+	-	-	+	+	-	-	-	+	-	-	+	+
Malthonica pagana (C.L. Koch, 1840)	Tegenaria pagana C.L. Koch, 1840	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	+
Malthonica picta (Simon, 1870)	Tegenaria picta Simon, 1870	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+
Malthonica silvestris (L. Koch, 1872)	Tegenaria silvestris L. Koch, 1872	-	-	-	-	+	+	-	+	-	-	-	+	+
Tegenaria agrestis (Walckenaer, 1802)		-	-	-	-	-	+	-	+	+	+	-	+	+
Tegenaria atrica C.L. Koch, 1843		+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+
Tegenaria domestica (Clerck, 1757)		+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	-	-	+
Tegenaria parietina (Fourcroy, 1785)		+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Tegenaria saeva Blackwall, 1844		-	-	+	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-
Textrix denticulata (Olivier, 1789)		-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<b>AMAUROBIIDAE (3 + 1)</b>														
Amaurobius fenestralis (Stroem, 1768)		+	-	?	+	-	+	-	-	-	-	-	+	+
Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830)		+	-	+	+	-	-	-	?	-	+	-	+	+
Amaurobius similis (Blackwall, 1861)		+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+	+	+
?Callobius claustrarius (Hahn, 1833)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	?	?
<b>ANAPIDAE (1)</b>														
Comaroma simoni Bertkau, 1889		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
<b>ANYPHAENIDAE (1)</b>														
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802)		+	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<b>ARANEIDAE (36)</b>														
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802)		-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	-
Agalenatea redii (Scopoli, 1763)		-	-	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+
Araneus alsine (Walckenaer, 1802)		-	-	-	-	+	+	-	+	-	+	-	+	+
Araneus angulatus Clerck, 1757		+	-	-	+	-	+	-	-	+	+	-	+	+
Araneus diadematus Clerck, 1757		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	?	+	+

Araneus marmoreus Clerck, 1757	+	-	-	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+
Araneus quadratus Clerck, 1757	-	+	+	+	+	+	-	+	-	+	-	+	+
Araneus sturmi (Hahn, 1831)	-	-	+	+	+	+	-	+	-	+	+	+	+
Araneus triguttatus (Fabricius, 1793)	-	-	-	+	-	+	-	+	+	+	-	+	+
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+
Araniella displicata (Hentz, 1847)	-	-	+	-	+	+	-	+	+	-	-	+	-
Araniella inconspicua (Simon, 1874)	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
Araniella opisthographa (Kulczynski, 1905)	-	+	+	+	+	+	+	-	+	-	-	+	+
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Cercidia prominens (Westring, 1851)	-	-	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+
Cyclosa conica (Pallas, 1772)	+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+
Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802)	-	-	-	-	+	+	-	+	+	+	-	+	+
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802)	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+
Gibbaranea ullrichi (Hahn, 1835)	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851)	-	-	-	-	-	+	-	+	+	+	-	+	-
Hypsosinga heri (Hahn, 1831)	-	-	-	-	-	+	-	+	+	-	-	+	+
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831)	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	+	+	+
Hypsosinga sanguinea (C.L. Koch, 1844)	-	-	-	+	+	-	-	+	-	-	-	+	+
Larinioides cornutus (Clerck, 1757)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
Larinioides ixobolus (Thorell, 1873)	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757)	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
Larinioides sericatus (Clerck, 1757)	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-	+	+
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802)	+	-	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	+
Neoscona adianta (Walckenaer, 1802)	-	-	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
Singa hamata (Clerck, 1757)	-	-	-	-	+	+	-	+	-	-	-	+	+
Singa nitidula C.L. Koch, 1844	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-
Zilla diodia (Walckenaer, 1802)	-	-	-	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+
Zygiella atrica (C.L. Koch, 1845)	+	-	+	+	-	+	-	+	+	+	-	+	+
Zygiella x-notata (Clerck, 1757)	+	+	+	+	-	+	-	+	+	+	+	+	+
<b>ATYPIDAE (2)</b>													
Atypus affinis Eichwald, 1830	+	-	-	-	+	+	-	+	+	-	-	+	+
Atypus piceus (Sulzer, 1776)	+	-	-	-	-	?	-	?	-	-	-	?	+
<b>CLUBIONIDAE (23)</b>													
Clubiona brevipes Blackwall, 1841	-	-	-	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+

Clubiona caerulescens L. Koch, 1867	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	+	+
Clubiona comta C.L. Koch, 1839	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802)	-	-	+	-	+	+	-	+	+	+	-	+	+
Clubiona diversa O.P.-Cambridge, 1862	-	-	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+
Clubiona frisia Wunderlich & Schuett, 1995	+	-	+	+	-	+	-	+	+	+	-	+	+
Clubiona frutetorum L. Koch, 1867	-	-	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+
Clubiona genevensis L. Koch, 1866	+	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-
Clubiona germanica Thorell, 1870	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	+
Clubiona juvenis Simon, 1878	-	-	-	-	+	-	-	+	+	-	-	-	-
Clubiona lutescens Westring, 1851	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	?	+	+
Clubiona neglecta O.P.-Cambridge, 1862	-	-	+	+	-	+	-	?	+	+	-	+	+
Clubiona norvegica Strand, 1900	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Clubiona pallidula (Clerck, 1757)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
Clubiona phragmitis C.L. Koch, 1843	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-	+	+
Clubiona pseudoneglecta Wunderlich, 1994	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	+	+
Clubiona reclusa O.P.-Cambridge, 1863	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
Clubiona rosserae Locket, 1953	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+
Clubiona stagnatilis Kulczynski, 1897	-	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+
Clubiona subsultans Thorell, 1875	-	-	+	+	+	+	-	-	+	-	-	+	+
Clubiona subtilis L. Koch, 1867	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
Clubiona terrestris Westring, 1851	-	-	+	+	+	+	-	+	+	+	?	+	+
Clubiona trivialis C.L. Koch, 1843	-	+	+	+	+	+	-	+	+	-	-	+	+
<b>CORINNIDAE (2)</b>													
Phrurolithus festivus (C.L. Koch, 1835)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
Phrurolithus minimus C.L. Koch, 1839	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	+
<b>CYBAEIDAE (1)</b>													
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757)	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+
<b>DICTYNIDAE (14)</b>													
Argenna patula (Simon, 1874)	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-
Argenna subnigra (O.P.-Cambridge, 1861)	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	-
Cicurina cicur (Fabricius, 1793)	-	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-	+	+
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758)	+	+	+	+	+	+	-	+	+	?	+	+	+
Dictyna civica (Lucas, 1850)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Dictyna latens (Fabricius, 1775)	+	-	+	+	-	-	-	+	+	+	+	-	+
Dictyna major Menge, 1869	+	-	-	?	-	+	-	-	-	?	-	-	-
Dictyna pusilla Thorell, 1856	+	-	-	?	+	-	-	-	-	+	-	+	-



Phaeoedus braccatus (L. Koch, 1866)		-	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-	+	+
Scotophaeus blackwalli (Thorell, 1871)		+	-	+	+	-	+	-	+	-	-	-	+	+
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758)		-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866)		+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trachyzelotes pedestris (C.L. Koch, 1837)		-	-	-	-	-	+	-	+	+	-	+	-	+
?Urozelotes rusticus (L. Koch, 1872)		?	-	-	-	?	-	-	-	-	-	-	-	-
Zelotes aeneus (Simon, 1878)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
Zelotes electus (C.L. Koch, 1839)		-	-	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+
Zelotes latreillei (Simon, 1878)		+	-	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+
Zelotes longipes (L. Koch, 1866)	Zelotes serotinus (L. Koch, 1866)	+	-	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+
Zelotes petrensis (C.L. Koch, 1839)		-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
Zelotes subterraneus (C.L. Koch, 1833)		-	-	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+
<b>HAHNIIDAE (8)</b>														
Antistea elegans (Blackwall, 1841)		+	-	+	+	+	+	-	+	-	-	-	+	+
Cryphoeca silvicola (C.L. Koch, 1834)		-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-
Hahnia candida Simon, 1875		-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
Hahnia helveola Simon, 1875		+	-	+	+	+	+	-	+	+	-	-	+	+
Hahnia montana (Blackwall, 1841)		-	-	+	+	+	+	-	+	+	-	-	+	+
Hahnia nava (Blackwall, 1841)		-	-	+	+	+	+	-	?	+	+	-	+	+
Hahnia ononidum Simon, 1875		-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
Hahnia pusilla C.L. Koch, 1841		-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	+	+
<b>LINYPHIIDAE (234)</b>														
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872)		-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	-
Acartauchenius scurrilis (O.P.-Cambridge, 1872)		+	-	+	+	+	-	-	-	+	+	-	+	+
Agyneta cauta (O.P.-Cambridge, 1902)		-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	+	-
Agyneta conigera (O.P.-Cambridge, 1863)		+	-	-	+	+	+	-	-	+	-	-	+	-
Agyneta decora (O.P.-Cambridge, 1871)		-	-	+	+	-	+	+	-	+	-	-	+	-
Agyneta ramosa Jackson, 1912		-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-
Agyneta subtilis (O.P.-Cambridge, 1863)		-	-	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	-
Allomengea scopigera (Grube, 1859)		+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Allomengea vidua (L. Koch, 1879)		-	-	-	+	+	+	-	+	+	-	-	-	-
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851)	Lepthyphantes angulipalpis (Westring, 1851)	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Aphileta misera (O.P.-Cambridge, 1882)		+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861)		-	-	+	+	-	+	-	-	+	+	-	+	-
Araeoncus humillis (Blackwall, 1841)		-	-	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+
Asthenargus paganus (Simon, 1884)		-	+	+	+	+	+	-	+	-	-	-	+	+

Baryphyma maritimum (Crocker & Parker, 1970)		+ - + - - - - - + - - -
Baryphyma pratense (Blackwall, 1861)		- - - + - + - - - - - +
Baryphyma trifrons (O.P.-Cambridge, 1863)		- - - - + - + ? + + ? - -
Bathyphantes approximatus (O.P.-Cambridge, 1871)		+ - + + + + + + + - + +
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841)		+ + + + + + + + + - + +
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851)		- - - + + + + + + - + +
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851)		- + + + + + + + + - + +
Bathyphantes setiger F.O.P.-Cambridge, 1894		- - - + - - - - - - + +
Bolyphantes luteolus (Blackwall, 1833)		- - + + - + - - + + - - -
Carorita limnaea (Crosby & Bishop, 1927)		- + - - + - - - - - - -
Caviphantes saxetorum (Hull, 1916)		- - - - - - - - - - - +
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833)		- - + + + + + + + - + +
Centromerita concinna (Thorell, 1875)		- + + + + + - - + + - + +
Centromerus brevivulvatus Dahl, 1912	Centromerus aequalis (C.L.Koch, 1841)	- - + + - + - - + + - + +
Centromerus dilutus (O.P.-Cambridge, 1875)		- - + + + + + + + - - + +
Centromerus incilium (L. Koch, 1881)		- - - + - - - - + + - - +
Centromerus leruthi Fage, 1933		- - - - - - - - - - - +
Centromerus levitarsis (Simon, 1884)		- - - + - - - - - - - -
Centromerus pabulator (O.P.-Cambridge, 1875)		- - - + - + + - - - - + +
Centromerus persimilis (O.P.-Cambridge, 1912)		- - - - - - - - + - - - -
Centromerus prudens (O.P.-Cambridge, 1873)		- - + + + + - - + + - + +
Centromerus semiater (L. Koch, 1879)	Centromerus alnicola Schenkel, 1936	- - - + - - - - - + - + +
Centromerus serratus (O.P.-Cambridge, 1875)		- - - - - - - - - - - + +
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841)		- - + + + + + + + - + +
Ceraticelus bulbosus (Emerton, 1882)		- - - + - - - - - - - -
Ceratinella brevipes (Westring, 1851)		- - + + - + + ? + + - + +
Ceratinella brevis (Wider, 1834)		- - - + - + + ? + ? - + +
Ceratinella scabrosa (O.P.-Cambridge, 1871)		+ + - - - + - + + + - + +
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834)		- - + + + + + + + - + +
Collinsia distincta (Simon, 1884)		- - - - - + - + - - - + +
Collinsia inerrans (O.P.-Cambridge, 1885)		- - + + + + + - - - - + +
Dicymbium nigrum brevisetosum Locket, 1962		- - - - - + - + - - - + +
Dicymbium nigrum nigrum (Blackwall, 1834)		+ + + + + + + + + - + +
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836)		- - + - - + - + - - - + +
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833)		- - + + + + + + + - + +
Diplocephalus latifrons (O.P.-Cambridge, 1863)		- + + + + ? - - + + - + +

Diplocephalus permixtus (O.P.-Cambridge, 1871)	-	-	+	+	+	+	-	-	+	-	-	+	+
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841)	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
Diplostyla concolor (Wider, 1834)	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841)	-	+	+	+	+	+	+	-	+	-	-	+	+
Dismodicus elevatus (C.L. Koch, 1838)	-	-	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	+
Donacochara speciosa (Thorell, 1875)	+	-	-	-	+	-	-	+	+	+	-	+	-
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833)	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
Drepanotylus uncatus (O.P.-Cambridge, 1873)	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	+
Entelecara acuminata (Wider, 1834)	-	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+
Entelecara congenera (O.P.-Cambridge, 1879)	-	-	+	+	+	+	-	-	+	-	-	+	+
Entelecara erythropus (Westring, 1851)	-	-	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	-
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+
Entelecara media Kulczynski, 1887	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+
Entelecara omissa O.P.-Cambridge, 1902	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
Erigone arctica (White, 1852)	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
Erigone atra Blackwall, 1833	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
Erigone dentigera O.P.-Cambridge, 1874	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erigone dentipalpis (Wider, 1834)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Erigone longipalpis (Sundevall, 1830)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Erigone promiscua (O.P.-Cambridge, 1873)	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841)	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Erigonella ignobilis (O.P.-Cambridge, 1871)	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	+	-
Floronia bucculenta (Clerck, 1757)	-	-	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+
Glyphesis servulus (Simon, 1881)	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	+	-
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834)	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841)	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	-	+	+
Gonatium rubens (Blackwall, 1833)	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
Gongyliellum latebricola (O.P.-Cambridge, 1871)	+	-	-	+	-	+	-	+	-	-	-	+	+
Gongyliellum murcidum Simon, 1884	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-
Gongyliellum vivum (O.P.-Cambridge, 1875)	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758)	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
Halorates reprobus (O.P.-Cambridge, 1879)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-
Helophora insignis (Blackwall, 1841)	-	-	-	+	-	-	-	-	+	+	-	-	+
Hybocoptus corrugis (O.P.-Cambridge, 1875)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
Hyllyphantes graminicola (Sundevall, 1830)	+	-	+	+	-	-	-	-	-	+	+	+	+

Hylyphantes nigrinus (Simon, 1881)	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834)	-	+	+	+	-	+	-	+	+	+	-	+	+
Hypomma cornutum (Blackwall, 1833)	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+
Hypomma fulvum (Bösenberg, 1902)	-	+	+	-	+	+	-	+	+	+	-	+	-
Hypselistes jacksoni (O.P.-Cambridge, 1902)	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-
Jacksonella falconeri (Jackson, 1908)	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	+	+
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834)	-	-	+	+	-	+	+	+	+	-	-	+	+
Kaestneria pullata (O.P.-Cambridge, 1863)	-	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+
Labulla thoracica (Wider, 1834)	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865)	+	-	+	+	-	+	-	-	-	+	-	+	+
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833)	+	-	-	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851)	-	+	-	+	-	+	-	+	+	-	-	+	+
Leptothrix hardyi (Blackwall, 1850)	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-
Lessertia denticelis (Simon, 1884)	-	-	+	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-
Linyphia hortensis Sundevall, 1830	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
Linyphia tenuipalpis Simon, 1884	-	+	+	+	-	+	-	-	-	-	-	+	-
Linyphia triangularis (Clerck, 1757)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841)	-	-	+	+	+	-	-	+	+	-	-	+	+
Macrargus carpenteri (O.P.-Cambridge, 1894)	-	-	-	+	-	+	-	-	+	+	-	+	+
Macrargus rufus (Wider, 1834)	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
Maro minutus O.P.-Cambridge, 1906	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-
Maso gallicus Simon, 1894	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Maso sundevalli (Westring, 1851)	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
Mecynargus paetulus (O.P.-Cambridge, 1875)	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830)	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	+
Meioneta affinis Kulczynski, 1898	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-	-	+	+
Meioneta innotabilis (O.P.-Cambridge, 1863)	-	+	-	+	+	+	-	+	-	-	-	+	+
Meioneta mollis (O.P.-Cambridge, 1871)	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	+	+
Meioneta rurestris (C.L. Koch, 1836)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Meioneta saxatilis (Blackwall, 1844)	-	-	-	-	+	+	-	+	+	+	-	+	+
Mermessus denticulatus (Banks, 1898)	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-
Mermessus trilobatus (Emerton, 1882)	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	+	+
Metopobactrus prominulus (O.P.-Cambridge, 1872)	+	-	+	+	-	-	-	-	+	+	-	+	-
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854)	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
Micrargus subaequalis (Westring, 1851)	-	+	-	+	-	+	+	+	+	-	-	+	+
Microctenonyx subitaneus (O.P.-Cambridge, 1875)	+	-	-	-	-	+	-	+	-	+	-	-	-
Eperigone eschatologica (Crosby, 1924)	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-



Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953		-	-	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841)		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
Poeciloneura variegata (Blackwall, 1841)		-	-	-	+	-	+	-	-	-	-	+	-	+
Porrhomma cambridgei Merrett, 1994		-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
Porrhomma campbelli F.O.P.-Cambridge, 1894		-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	-
Porrhomma convexum (Westring, 1851)		-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	+	-
Porrhomma egeria Simon, 1884		-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+
Porrhomma errans (Blackwall, 1841)		-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Porrhomma microphthalmum (O.P.-Cambridge, 1871)		-	+	-	-	-	+	+	+	+	+	-	+	+
Porrhomma microps (Roewer, 1931)	Porrhomma lativelum Tretzel, 1956	-	-	-	+	-	+	-	+	-	-	-	+	-
Porrhomma montanum Jackson, 1913		-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-
Porrhomma oblitum (O.P.-Cambridge, 1871)		-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	+
Porrhomma pallidum Jackson, 1913		-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	+	-	+
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834)		-	-	+	+	+	+	-	+	+	-	-	+	+
Porrhomma rosenhaueri (L.Koch, 1872)		-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
Praestigia duffeyi Millidge, 1954		-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prinerigone vagans (Audouin, 1826)		-	+	-	-	+	+	+	+	+	+	-	+	+
Saaristoa abnormis (Blackwall, 1841)		-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
Saaristoa firma (O.P.-Cambridge, 1905)		-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-
Saloca diceros (O.P.-Cambridge, 1871)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Satilatlas britteni (Jackson, 1913)		-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
Savignya frontata Blackwall, 1833		-	+	-	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-
Silometopus curtus (Simon, 1881)		-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-
Silometopus elegans (O.P.-Cambridge, 1872)		-	+	+	+	-	+	-	-	+	-	-	+	+
Silometopus incurvatus (O.P.-Cambridge, 1873)		+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
Silometopus reussi (Thorell, 1871)		-	-	+	-	-	+	-	-	+	+	-	+	+
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758)		+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+
Styloctetor romanus (O.P.-Cambridge, 1872)	Ceratinopsis romana (O.P.-Cambridge, 1872)	+	-	+	-	-	-	-	-	+	+	-	+	-
Styloctetor stativus (Simon, 1881)	Ceratinopsis stativa (Simon, 1881)	+	+	+	+	-	+	-	-	+	-	-	-	+
Syedra gracilis (Menge, 1869)		-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Tallusia experta (O.P.-Cambridge, 1871)		-	-	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869)		+	-	+	+	+	-	+	-	+	+	-	+	+
Tapinocyba praecox (O.P.-Cambridge, 1873)		-	-	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+
Tapinopa longidens (Wider, 1834)		-	-	+	+	+	+	-	+	+	-	-	+	+
Taranucus setosus (O.P.-Cambridge, 1863)		-	-	+	+	+	+	-	-	+	-	-	+	+
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853)	Lepthyphantes alacris (Blackwall, 1853)	-	-	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-

Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866)	Lepthyphantes cristatus (Menge, 1866)	+ - - + - + - + + - - - +
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854)	Lepthyphantes flavipes (Blackwall, 1854)	+ - + + + + + + + + - + +
Tenuiphantes mengei (Kulczynski, 1887)	Lepthyphantes mengei Kulczynski, 1887	+ - + + + + + + + + - + +
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834)	Lepthyphantes tenebricola (Wider, 1834)	+ - - + + + - + + - - + +
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852)	Lepthyphantes tenuis (Blackwall, 1852)	+ + + + + + + + + + - + +
Tenuiphantes zimmermanni (Bertkau, 1890)	Lepthyphantes zimmermanni Bertkau, 1890	+ + + + + + - + + + + + +
Thyreosthenius biovatus (O.P.-Cambridge, 1875)		+ - - - - - - + - - - - +
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851)		- - + + - - - - - - - +
Tiso vagans (Blackwall, 1834)		- + + + - + + + + + - + +
Tmeticus affinis (Blackwall, 1855)		- - - - - + - + + + - + -
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834)		- - - + + - - - - - - + +
Trichoncus affinis Kulczynski, 1894		- - - - - - - - - - - + -
Trichoncus hackmanni Millidge, 1955		- - - - - - - - - - - + -
Trichoncus saxicola (O.P.-Cambridge, 1861)		- - - - - - - - + - - - -
Trichoncus varipes Denis, 1965		- - - - - - - - - - - - +
Trichoncus vasconicus Denis 1944		- - - - - - - - - - - + -
Trichopterna cito (O.P.-Cambridge, 1872)		- - - - + + - - + + - + +
Trichopternoides thorelli (Westring, 1861)	Trichopterna thorelli (Westring, 1861)	- - - + - - - - - - - + -
Troxochrus cirrifrons (O.P.-Cambridge, 1871)		- + - - - + - - + ? - + +
Troxochrus scabriculus (Westring, 1851)		- + + + - + + + + ? - + +
Typhochaerastus digitatus (O.P.-Cambridge, 1872)		- - + + - + - - + + - + +
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833		- - + + + + + + + + - + +
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952)		- - - + - + + + - - - + +
Walckenaeria antica (Wider, 1834)		- - + - - + + + + + - + +
Walckenaeria atrotibialis (O.P.-Cambridge, 1878)		+ + + + + + + + + + - + +
Walckenaeria capito (Westring, 1861)		- - - + + - + - + + - + -
Wackenaeria clavicornis (Emerton, 1882)		- - - - - - - - + - - - -
Walckenaeria corniculans (O.P.-Cambridge, 1875)		- - + + - + - - - - - + +
Walckenaeria cucullata (C.L. Koch, 1836)		- - + + + + - + + + - + +
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833		- - + + + + + - + - - + +
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834)		+ - + + + + + + + + - + +
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869)		- - - + + + - + - - - + +
Walckenaeria incisa (O.P.-Cambridge, 1871)		- - - + - - - + + + - + +
Walckenaeria kochi (O.P.-Cambridge, 1872)		+ + + + + + - - + + - + +
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868)		- - - - - - - - - - - + +
Walckenaeria monoceros (Wider, 1834)		- - + + + + - + + + - + +

Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851)		-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836		-	-	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+
Walckenaeria stylifrons (O.P.-Cambridge, 1875)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-
Walckenaeria unicornis O.P.-Cambridge, 1861		-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
Walckenaera vigilax (Blackwall, 1853)		-	-	+	+	-	+	-	-	+	+	-	+	-
<b>LIOCRANIDAE (13)</b>														
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833)		-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
Agroeca cuprea Menge, 1873		-	-	-	-	-	+	-	-	+	+	-	-	-
Agroeca dentigera Kulczynski, 1913		-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-
Agroeca inopina O.P.-Cambridge, 1886		-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
Agroeca lusatica (L. Koch, 1875)		+	-	+	+	-	?	-	?	+	+	-	+	-
Agroeca proxima (O.P.-Cambridge, 1871)		-	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+
Apostenus fuscus Westring, 1851		-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+
Liocranoeca striata (Kulczynski, 1882)	Agraecina striata (Kulczynski, 1882)	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830)		?	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
Sagana rutilans Thorell, 1875	Liocranum rutilans (Thorell, 1875) !!!!!	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-
Scotina celans (Blackwall, 1841)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Scotina gracilipes (Blackwall, 1859)		-	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+
Scotina palliardii (L. Koch, 1881)		-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	+	-
<b>LYCOSIDAE (42 + 2)</b>														
?Alopecosa aculeata (Clerck, 1757)		-	-	-	-	-	?	-	-	-	-	-	-	?
Alopecosa barbipes (Sundevall, 1833)		+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757)		+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+
Alopecosa cursor (Hahn, 1831)		?	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	+	+
Alopecosa fabrilis (Clerck, 1757)		+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+
?Alopecosa inquilina (Clerck, 1757)		?	-	-	-	-	-	-	?	-	?	?	?	?
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757)		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757)		+	-	-	+	-	+	-	+	-	+	+	+	+
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777)		-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+
Arctosa figurata (Simon, 1876)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833)		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
Arctosa lutetiana (Simon, 1876)		-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-
Arctosa perita (Latreille, 1799)		+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805)		-	-	-	-	-	+	+	-	+	+	-	-	+
Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865)		+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+
Pardosa agrestis (Westring, 1861)		+	+	+	+	-	+	+	-	+	-	+	+	+

<i>Pardosa agrestis purbeckensis</i> F.O.P.-Cambridge, 1895	+	+	+	-	+	-	+	-	+	+	-	-	-
<i>Pardosa agricola</i> (Thorell, 1856)	+	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	+	+
<i>Pardosa alacris</i> (C.L. Koch, 1833)	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
<i>Pardosa amentata</i> (Clerck, 1757)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
<i>Pardosa hortensis</i> (Thorell, 1872)	+	-	-	-	-	+	-	+	-	-	+	+	+
<i>Pardosa lugubris</i> (Walckenaer, 1802)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
<i>Pardosa monticola</i> (Clerck, 1757)	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Pardosa nigriceps</i> (Thorell, 1856)	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+
<i>Pardosa paludicola</i> (Clerck, 1757)	+	-	+	+	-	-	-	+	+	+	+	+	-
<i>Pardosa palustris</i> (Linnaeus, 1758)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+
<i>Pardosa prativaga</i> (L. Koch, 1870)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Pardosa proxima</i> (C.L. Koch, 1847)	-	-	?	-	-	+	-	-	-	-	+	+	+
<i>Pardosa pullata</i> (Clerck, 1757)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Pardosa saltans</i> Töpfer-Hofmann, 2000	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-
<i>Pardosa sphagnicola</i> (Dahl, 1908)	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+
<i>Pirata hygrophilus</i> Thorell, 1872	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Pirata knorri</i> (Scopoli, 1763)	?	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+
<i>Pirata latitans</i> (Blackwall, 1841)	+	-	-	-	+	+	+	-	+	+	+	+	+
<i>Pirata piraticus</i> (Clerck, 1757)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Pirata piscatorius</i> (Clerck, 1757)	+	-	+	+	+	+	-	+	-	+	-	+	+
<i>Pirata tenuitarsis</i> Simon, 1876	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	+
<i>Pirata uliginosus</i> (Thorell, 1856)	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+
<i>Trochosa robusta</i> (Simon, 1876)	+	-	-	?	-	-	-	+	-	-	-	+	+
<i>Trochosa ruricola</i> (De Geer, 1778)	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Trochosa spinipalpis</i> (F.O.P.-Cambridge, 1895)	+	-	+	+	+	?	-	-	+	-	-	+	+
<i>Trochosa terricola</i> Thorell, 1856	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
<i>Xerolycosa miniata</i> (C.L. Koch, 1834)	+	-	+	-	-	+	+	+	+	+	-	+	+
<i>Xerolycosa nemoralis</i> (Westring, 1861)	+	-	-	+	+	+	-	+	+	-	-	+	+
<b>MIMETIDAE (4)</b>													
<i>Ero aphana</i> (Walckenaer, 1802)	-	-	-	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+
<i>Ero cambridgei</i> Kulczynski, 1911	-	-	-	+	-	-	+	-	+	+	-	+	+
<i>Ero furcata</i> (Villers, 1789)	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
<i>Ero tuberculata</i> (De Geer, 1778)	-	-	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+
<b>MITURGIDAE (4 + 1)</b>													
<i>Cheiracanthium erraticum</i> (Walckenaer, 1802)	+	+	+	+	+	+	-	+	+	?	-	+	+
<i>Cheiracanthium montanum</i> L. Koch, 1878	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-



Tibellus maritimus (Menge, 1875)	-	-	+	+	-	-	+	-	+	+	+	-	+
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802)	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<b>PHOLCIDAE (3)</b>													
[Holocnemus pluchei (Scopoli, 1763)]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775)	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+
Psilochorus simoni (Berland, 1911)	+	-	-	-	-	+	-	-	+	+	-	-	+
[Smeringopus pallidus (Blackwall, 1858)]	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
<b>PISAUROIDAE (3)</b>													
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757)	+	-	-	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+
Dolomedes plantarius (Clerck, 1757)	+	-	+	-	+	+	+	+	+	+	-	+	?
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757)	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	?	+	+
<b>SALTICIDAE (43 + 1)</b>													
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757)	+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802)	+	-	-	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+
Dendryphantès rudis (Sundevall, 1833)	+	-	-	+	-	+	-	-	+	+	-	+	+
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Euophrys herbigrada (Simon, 1871)	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Evarcha arcuata (Clerck, 1757)	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+
Evarcha falcata (Clerck, 1757)	+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+
Evarcha laetabunda (C.L. Koch, 1846)	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-
Hasarius adansonii (Audouin, 1826)	+	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832)	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
Heliophanus auratus C.L. Koch, 1835	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802)	+	-	-	-	-	+	-	+	+	-	-	+	+
Heliophanus dubius C.L. Koch, 1835	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	+
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832)	+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+
Heliophanus kochii Simon, 1868	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-
[Icius subinermis Simon, 1937]	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
[Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802)]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-
Marpissa muscosa (Clerck, 1757)	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+
Marpissa nivoyi (Lucas, 1846)	-	+	+	-	-	+	-	-	+	+	+	-	-
Marpissa pomatia (Walckenaer, 1802)	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-
Marpissa radiata (Grube, 1859)	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	+	+
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778)	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	+
Neon reticulatus (Blackwall, 1853)	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+
Neon valentulus Falconer, 1912	-	-	+	+	+	-	+	-	-	-	-	+	-

Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802)		+ - - + + + - + - - + + +
[Philaeus chrysops (Poda, 1761)]		- - - - - - - - + - - -
Phlegra fasciata (Hahn, 1826)		+ - + - + + - + + + - + +
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826)		- - - - + - - - - - - -
Pseudeuophrys lanigera (Simon, 1871)		- - - - + + - - + + - + -
[Saitis barbipes (Simon, 1868)]		- - - - - - - - - + - - -
Salticus cingulatus (Panzer, 1797)		+ + + + + + - - + - - + +
Salticus scenicus (Clerck, 1757)		+ + + + + + - + + + - + +
Salticus zebraneus (C.L. Koch, 1837)		- - - - + + - + + + + + +
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865)	Bianor aurocinctus (Ohlert, 1865)	- - - + - + - + + - - + +
Sitticus caricis (Westring, 1861)		- - + + - + - - - - - + +
Sitticus distinguendus (Simon, 1868)		+ - + - - + - - - + - + +
Sitticus floricola (C.L. Koch, 1837)		- + - + + + - + - - - + +
?Sitticus inexpectus Logunov & Kronestedt, 1997		? - - - - - - - - - - -
Sitticus pubescens (Fabricius, 1775)		+ - - + + + - + - + - + +
Sitticus saltator (O.P.-Cambridge, 1868)		+ - + - - + - - + + - + +
Synageles hilarulus (C.L. Koch, 1846)		- - + + - - - - - - - + +
Synageles venator (Lucas, 1836)		+ - + - - + - - + + - - +
Talavera aequipes (O.P.-Cambridge, 1871)		- - - - - + - - - + - + +
Talavera petrensis (C.L. Koch, 1837)		- - + + + + - - - - - + +
<b>SCYTODIDAE (2)</b>		
Scytodes thoracica (Latreille, 1802)		+ - - + + + - + + + - - +
[Scytodes venusta (Thorell, 1890)]		- - - - - - - - - + - - -
<b>SEGESTRIIDAE (3)</b>		
Segestria bavarica C.L. Koch, 1843		+ - + + - + - - + + + + +
Segestria florentina (Rossi, 1790)		+ - - - - - - - + + + - -
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758)		+ + + + + + - + + + + + +
<b>SICARIIDAE (1)</b>		
[Loxosceles rufescens (Dufour, 1820)]		- - - - - - - - - + - - -
<b>SPARASSIDAE (3)</b>		
[Heteropoda venatoria (Linnaeus, 1767)]		+ - + - - - - - - + - - -
Micrommata roseum (Clerck, 1757)		+ - - - - + - + - - - + +
[Tychicus longipes (Walckenaer, 1837)]		- - - - - - - - - + - - -
<b>TETRAGNATHIDAE (15)</b>		
Meta menardi (Latreille, 1804)		- - - - - - - - - - - - +
Metellina mengei (Blackwall, 1870)		+ + + + + + + - + + + + +



Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767)		+ + + + + + - + + + + + +
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834)		- + + + + + + + + + - + +
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757)	Achaeearanea lunata (Clerck, 1757)	+ - + + + + + + + + - + +
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875)	Achaeearanea simulans (Thorell, 1875)	- + - + + + + - + - - + -
Parasteatoda tepidariorum (C.L. Koch, 1841)	Achaeearanea tepidariorum (C.L. Koch, 1841)	+ - + + - + - + + + - + +
Pholcomma gibbum (Westring, 1851)		- - + + - + + - + + - + +
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881)	Theridion impressum L. Koch, 1881	- - + + + + - - + - - + +
Phylloneta sisypbia (Clerck, 1757)	Theridion sisyphium (Clerck, 1757)	+ + + + + + + + + + ? + +
Phycosoma inornatum (O.P.-Cambridge, 1861)	Dipoena inornata (O.P.-Cambridge, 1861)	- - - - - - - - + - - -
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802)	Keijia tincta (Walckenaer, 1802)	+ - + + - + - - + + - + +
Robertus arundineti (O.P.-Cambridge, 1871)		- + - + - + - - + - - + +
Robertus lividus (Blackwall, 1836)		- + + + + + + + + + - + +
Robertus neglectus (O.P.-Cambridge, 1871)		- - - + - + - - - + - - +
Robertus scoticus Jackson, 1914		- - + + - - - - - - - -
Rugathodes instabilis (O.P.-Cambridge, 1871)		- - - - - - + - + - - - -
Sardinidion blackwalli (O.P.-Cambridge, 1871)	Theridion blackwalli O.P.-Cambridge, 1871	+ - - - - + - + + + - + +
Simitidion simile (C.L. Koch, 1836)		- - + + + + - + + + - + +
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778)		- - + + + + - + - + - + +
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758)		+ + + + + + - + + - - + +
Steatoda castanea (Clerck, 1757)		- - - - - - - - - - + - -
Steatoda grossa (C.L. Koch, 1838)		- - - - - - - + + + - - -
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802)		- - - - - - - - - - - - +
Theonoe minutissima (O.P.-Cambridge, 1879)		- - - - - - - - - - - - +
Theridion familiare O.P.-Cambridge, 1871		- - - - + - - - - + - - +
Theridion hemerobium Simon, 1914		+ - + - + + - + + + - - -
Theridion melanurum Hahn, 1831		- - - + + + - + + + + - +
Theridion mystaceum L. Koch, 1870		- + + + + + + - + - + + +
Theridion pictum (Walckenaer, 1802)		- - - + - - - - + + - + +
Theridion pinastri L.Koch, 1872		- - + - + + - - - - - + +
Theridion uhligi Martin, 1974		- - - - - + - - - - - + -
Theridion varians Hahn, 1833		+ + + + + + + + + + + + +
<b>THERIDIOSOMATIDAE (1)</b>		
Theridiosoma gemmosum (L. Koch, 1877)		- - - - + + - + + - - + -
<b>THOMISIDAE (35 + 1)</b>		
Coriarachne depressa (C.L. Koch, 1837)		- - - - - + - - - - - + +
Cozyptila blackwalli (Simon, 1875)	Oxyptila blackwalli Simon, 1875	- - - - + - - - - - - - -

Diaea dorsata (Fabricius, 1777)		-	-	-	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775)	Misumenops tricuspidatus (Fabricius, 1775)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+
Misumena vatia (Clerck, 1757)		+	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	+
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801)		+	-	+	-	-	-	-	+	+	+	-	-	+
Ozyptila brevipes (Hahn, 1826)		-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	+
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837)		-	-	-	-	?	-	-	-	+	+	-	-	+
Ozyptila praticola (C.L. Koch, 1837)		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Ozyptila pullata (Thorell, 1875)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Ozyptila rauda Simon, 1875		-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
Ozyptila sanctuaria (O.P.-Cambridge, 1871)		-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	+
Ozyptila scabricula (Westring, 1851)		-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	+	+
Ozyptila simplex (O.P.-Cambridge, 1862)		-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	+	+
Ozyptila trux (Blackwall, 1846)		-	+	+	+	-	+	-	+	+	+	-	+	+
Ozyptila westringi (Thorell, 1873)		+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pistius truncatus (Pallas, 1772)		-	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	+
Synema globosum (Fabricius, 1775)		-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	+
Thomisus onustus Walckenaer, 1806		+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	+
Tmarus piger (Walckenaer, 1802)		-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+
Xysticus acerbus Thorell, 1872		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Xysticus audax (Schrank, 1803)		-	-	-	+	-	+	-	+	+	+	-	+	+
Xysticus bifasciatus C.L. Koch, 1837		+	-	-	-	-	+	-	+	+	+	-	+	+
Xysticus cristatus (Clerck, 1757)		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834)		-	-	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+
Xysticus ferrugineus Menge, 1876		-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	+	+
Xysticus kempelini Thorell, 1872		-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
Xysticus kochi Thorell, 1872		+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	?	+	+
Xysticus lanio C.L. Koch, 1835		+	-	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+
?Xysticus lineatus (Westring, 1851)		?	-	?	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Xysticus luctator L. Koch, 1870		-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836)		-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	+
Xysticus ninnii Thorell, 1872		-	-	-	-	-	+	-	-	+	+	-	+	+
Xysticus robustus (Hahn, 1832)		+	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-
Xysticus sabulosus (Hahn, 1832)		+	-	-	-	-	+	-	+	+	+	-	+	+
Xysticus ulmi (Hahn, 1831)		+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
<b>TITANOECIDAE (1)</b>														
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+

**ULOBORIDAE (3)**

Hyptiotes paradoxus (C.L. Koch, 1834)

[Uloborus plumipes Lucas, 1846]

Uloborus walckenaerius Latreille, 1806

**ZODARIIDAE (1)**

Zodarion italicum (Canestrini, 1868)

**ZORIDAE (1)**

Zora nemoralis (Blackwall, 1861)

Zora parallela Simon, 1878

Zora pardalis Simon, 1878

Zora silvestris Kulczynski, 1897

Zora spinimana (Sundevall, 1833)

**ZOROPSIDAE (1)**

Zoropsis spinimana (Dufour, 1820)

+	-	-	-	+	+	+	-	+	+	+	+	-	
-	+	-	-	-	+	+	-	+	+	+	+	-	
-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	
-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	-	
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	